

AVM 9814 DF

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2





3



4

video






AVM 9814 DF

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AVM9814 DF


Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose length in meters Lunghezza tubo	Up to 42.6 ft 3/4". Up to 32.8 ft 1" Fino a 13 mt 3/4". Fino a 10 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 290 psi / Fino a 20 bar
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	10,5 kg
Packing size Dimensione imballo	380x460x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Diesel-oil Gasolio
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/4" o 1") Nipplo (3/4" o 1")
Hard crank Movimento	Manual A manovella


ramex



AVM 9814 DF

EXPLODED VIEW › ESPLOSO






AVM 9814 DF



EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AVM 9814 DF	
1	Base (1x)		
2	Reel / Bobina (1x)		
3	Handle support / Supporto maniglia (1x)		
4	Swivel joint support / Supporto per giunto girevole (1x)		
5	Plastic hub / Perno in plastica (2x)		
6	Complete handle / Complete handle (1x)		
7	Screw / Vite (4x)		
8	Screw / Vite (1x)		
9	Screw / Vite (8x)		
10	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4969	
11	Bushing seal / Bushing seal (1x)		KIT 20 NBR



AVM 9814 DF

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE



ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Q	R
AVM 9814 DF	13 mm	100 mm	60 mm	90 mm	260 mm	150 mm	170 mm	430 mm	150 mm	1"	260 mm	230 mm	150 mm	180 mm	114 mm





AVM 9814 DF

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO		NIPPLE NIPPLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE
AVM 9814 DF	4915		4969	

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO		NIPPLE NIPPLO
AVM 9814 DF	4914	
	4917	

HOSE TUBO		STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD		OPTION OPZIONE
62 3/4"		4923		4927
62 1"		4923 1"		4928